

Table élévatrice hydraulique double ciseaux Force 150 KG

Table élévatrice manuelle hydraulique

Facile à manœuvrer grâce à son arceau de poussée, cette table élévatrice mobile constitue un moyen pratique de levée des produits de façon occasionnelle

Pouvant supporter des charges lourdes jusqu'à 150 kg, grâce à ses doubles ciseaux elle se lève en hauteur de 30 cm à 110cm.

Plateau de 45cm par 70 cm

Levée hydraulique du plateau par pédale au pied en 30 coups

Descente commandée par câble par une manette montée sur l'arceau de poussée.

Bonne sensibilité du levier de descente permettant un arrêt du plateau à la hauteur voulue.

4 roulettes en polyuréthane Ø 100mm dont 2 orientables et 2 à frein


Livré monté, avec manuel d'utilisation et certificat CE en Français

Garantie 2 ans


Force (kg) : 150
L x P X H hors tout (mm) : 773X450x921
Dimension plateau PXLXH (mm) : 700X450X35
H de la table (mm) en position : mini 302 maxi 1100
Nbre coup pédale pour hauteur max : 30
Course levée de la table (mm) : 798
Roue diam (mm) : 100
Type de roue : polyuréthane
Poids (kg) : 64
Norme : CE



Modele	SPS150
Capacité kg	150
Max. hauteur H mm	1100
Min. hauteur h mm	302
Dimension table mm	700x450x35
Hauteur poignée A mm	921
Longueur totale B mm	773
Nombre de coups de pédale levée max	≤30
Diamètre roues D mm	100
Volume huile pompe en action ml	115
Capacité totale huile ml	250
Poids kg	64



Détail tête de verin



Detail roue pivotante avec frein papillon et fixation poignée



Détail de pompe, valve de sureté cable de descente



Détail pompe et système de sécurité de descente par tige

